



MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav

Spis. zn.: MS/04259/2019/Pří
Č. j.: MS/04714/2019
Vyřizuje: Martin Příplata
Telefon: 381508146
E-mail: priplata@musobeslav.cz
Datum: 01. 03. 2019

**Obec Mezná
Mezná 43
392 01 Soběslav**

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Veřejnou vyhláškou

Obec Mezná, IČO 00667030, Mezná 43, 392 01 Soběslav

(dále jen "žadatel") podal dne 25. 02. 2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

vodovod, vodojem a vrtaná studna v obci Mezná

na pozemku parc. č. 667/1, 64, 63/1, 694/10, 656/1, 663/1, 661/1, 677, 656/4, 650/3, 662, 681, 694/1, 489/1, 620/10, 104/1, 651/15, 651/14, 651/13, 651/12, 651/11, 651/10, 651/9, 651/8, 651/7, 657, 656/5, 664, 622, 623, 634, 656/3, 624, 630, 650/6, 644, 102/9, 651/6 v katastrálním území Mezná u Soběslavi. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

SO 01: nový hlubinný vrt V1 - hloubka cca 74 m.

SO 02: nový vodojem

SO 03: vodovodní řady

Stavba nového vodovodu se nachází v zastavěné části obce Mezná a samotný nový vodojem s vrtem se nachází cca 1 km východně od okraje obce na p.č. 104/1 v k.ú. Mezná.

Vodovodní řady

V0	PE 63	142 m
V1	PE 110	1032,5 m
V2	PE 90	599 m
V3	PE 63	79 m
V4	PE 75	341 m
V5	PE 75	83 m
V6	PE 63	35 m
V7	PE 63	26,5 m
V7'	PE 63	24 m
V8	PE 90	116,5m
V9	PE 63	108,5 m

V10	PE 63	114	m
V11	PE 63	24	m

celkem.....**2725 m**

Nový vodovodní řad V0 má délku 142 m PE 63, jedná se o přívod vody z hlubinného vrtu do vodojemu, vedení je vedeno po okraji lesního porostu na p.č. 104/1.

Nový vodovodní řad V1 má délku 1032,5 m PE 110, jedná se o hlavní přívod z vodojemu do obce Mezná. je veden po okraji pozemku 656/1 , trasa je vedena podél stávající hlavní komunikace, vedeno v rostlém terénu. (vytyčovací body VB1- VB9)

Nový vodovodní řad V2 má délku 599 m PE 90, jedná se o pokračování hlavního řadu V1. Je veden protlakem skrz hlavní komunikaci, dále po okraji komunikace v chodníkové části po okraji pozemku 656/1 podél stávající hlavní komunikace vedoucí skrz obec meznou. Končí na konci obce u posledního obydleného objektu. (vytyčovací body VB9- VB33)

Nový vodovodní řad V3 má délku 79 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu nižší dimenze pro zásobení 3 stávajících objektů na okraji obce. Vedení je uloženo cca v délce 18 m v asfaltu, jinak v rostlém terénu podél komunikace. (vytyčovací body VB14 - VB36)

Nový vodovodní řad V4 má délku 341 m PE 75, jedná se napojení bočního řadu menší dimenze, řad prochází v chrániče pod hlavní komunikací a vede podél stávající komunikaci mezi stávající zástavbou (vytyčovací body VB16- VB37 - VB39, VB59, VB60, VB61)

Nový vodovodní řad V5 má délku 83 m PE 75, jedná se napojení bočního řadu menší dimenze, řad prochází v chrániče pod hlavní komunikací a vede podél stávající komunikaci mezi stávající zástavbou, dále odbočuje kolmo okolo bývalého rybníka k další zástavbě na okraji obce. (vytyčovací body VB21- VB40 - VB43)

Nový vodovodní řad V6 má délku 35 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu na řad V5 menší dimenze, vede rostlým terénem (vytyčovací body VB44-VB48)

Nový vodovodní řad V7 má délku 26,5 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu menší dimenze z řadu V2, vede ve stávající nezpevněné komunikaci (vytyčovací body VB22 - VB49)

Nový vodovodní řad V7' má délku 24 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu menší dimenze z řadu V2, vede ve stávající nezpevněné komunikaci (vytyčovací body VB21 – VB56)

Nový vodovodní řad V8 má délku 116,5 m PE 90, jedná se napojení bočního řadu na řad V2, vede v chrániče pod hlavní asfaltovou komunikací (vytyčovací body VB25 - VB45,46,47,50,56,57)

Nový vodovodní řad V9 má délku 108,5 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu na řad V2 menší dimenze, vede v chrániče pod hlavní asfaltovou komunikací (vytyčovací body VB27 - VB51- VB52)

Nový vodovodní řad V10 má délku 114 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu na řad V2 menší dimenze, vede v chrániče pod hlavní asfaltovou komunikací (vytyčovací body VB28 - VB53, 54,55)

Nový vodovodní řad V11 má délku 24 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu na řad V2 menší dimenze, vede v rostlém terénu (vytyčovací body VB 21-VB56)

Redukce tlaku

Návrhový průtok redukčním ventilem: 2,5 l.s-1

VRT cca 463,80 m n.m.

VODOJEM: cca 470,25.

objekty obce 450,20 -440,50 m n.m.

Redukce tlakové výšky:

30,25 m v.sl.

Uvažován ventil DN 50, PN 10

Odvzdušnění a zavzdušnění potrubí

- v nejvyšších bodech trasy automat. vzdušníky

Odkalení, vypouštění řadu

- kalníky - v nejnižších bodech trasy podzemními hydranty

Napojení **vodovodních přípojek** (navrtávací pas, šoupátková sestava pro domov.přípojku, signal. tabulka)

Počet: 53 ks

vodovodní řad V1celkem 2 kusy přípojek PE32

vodovodní řad V2celkem 20 kusů přípojek PE32

vodovodní řad V3celkem 4 kusy přípojek PE32

vodovodní řad V4celkem 10 kusů přípojek PE32

vodovodní řad V5celkem 8 kusů přípojek PE32

vodovodní řad V6celkem 3 kusy přípojek PE32

vodovodní řad V7celkem 1 kus přípojky PE32

vodovodní řad V8celkem 1 kus přípojky PE32

vodovodní řad V9celkem 3 kusy přípojek PE32

vodovodní řad V10celkem 1 kus přípojky PE32

Připojí se navrtávacím pasem s osou závitu ve vodorovném směru, pro připojení přímého uzavíracího domovního šoupátka. V případě nemožného kolmého napojení se použije domovní šoupátko rohové a osa závitu bude ve svislém směru.

Šoupátkové a ventilové litinové poklopy se osadí na betonovou desku rozměru 500 x 500 x 100 mm s otvorem DN 150. Pod T kusy a pateční kolena se osadí betonové desky rozměru 200 x 200 x 100 mm.

Uzavírací šoupátka se umístí v zeleném pásu a v chodníku mimo vozovku, aby nedocházelo k jejich poškození vlivem těžké dopravy.

Uzavírací šoupátka se umístí v zeleném pásu mimo vozovku, aby nedocházelo k jejich poškození vlivem dopravy.

Navrhované rozvodné řady jsou vedeny v okrajích místních komunikací a st. silnice na p.č. 667/1 tak, aby umožnily obyvatelům obce připojení na veřejný vodovod.

Obnova povrchu bude provedena v živičných komunikacích v rozsahu šířka výkopu + 0,5 m. U st. silnice předpokládáme pouze přechod kolmý pomocí protlaků.

Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

08. 04. 2019.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, budova 55/I, I patro, č. dveří 107, tel. 381508146).

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

Do uvedeného termínu investor doloží:

- **Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Plzeň**

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Dana Hořická
vedoucí odboru výstavby a RR

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Soběslav, OÚ Mezná po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.

vyvěšeno na úřední desce dne:

sejmuto z úřední desky dne:

vyvěšeno na úřední desce dne:

sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Po sejmutí prosíme vrátit na MěÚ OVRŘ Soběslav.

Upozornění:

Situace stavby připojena pouze schematicky pro její rozsáhlost.

Celková situace stavby je k dispozici v kanceláři OÚ Mezná a MěÚ OVRŘ Soběslav, budova 55/I, I patro, č. dveří 107.,

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Mezná, IDDS: djhatfj

sídlo: Mezná č.p. 43, 392 01 Soběslav

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., Závod Tábor, IDDS: cadk8eb (SÚS JcK 10121/2018 + SUS JcK 07251/2018)

sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Mgr. Peter Chvojka, Ph.D., Mezná č.p. 57, 392 01 Soběslav

Dr. Ondřej Havel, Olbramovická č.p. 711/10, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411

BETA AGRO Soběslav, akciová společnost, IDDS: n76c46g

sídlo: Květnová č.p. 391/4, 392 01 Soběslav II

Zemědělské družstvo Pluhův Žďár, IDDS: tb3cw4h

sídlo: Pluhův Žďár č.p. 59, 378 24 Výdejní místo Pluhův Žďár

Ing. Martina Brožová, Ph.D., V Roháči I. č.p. 1204, 252 42 Jesenice u Prahy

Milan Rejthar, Květnová č.p. 408/9, 392 01 Soběslav II

Zdeněk Bronec, Augustinova č.p. 2086/31, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Iveta Broncová, Augustinova č.p. 2086/31, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Karel Bednář, Ing., Pluhův Žďár č.p. 89, 378 24 Výdejní místo Pluhův Žďár

Libuše Bednářová, Pluhův Žďár č.p. 89, 378 24 Výdejní místo Pluhův Žďár

Michal Hrdlička, Mezná č.p. 7, 392 01 Soběslav

Mgr. Jana Drsová, Mezná č.p. 53, 392 01 Soběslav

Jiří Havelda, Mezná č.p. 29, 392 01 Soběslav

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf (vyj.č.j. 22511/2018-142)

sídlo: Litvínovická č.p. 5, 370 01 České Budějovice 1

dotčené správní úřady

Městský úřad Soběslav, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky č.p. 59, 392

01 Soběslav I (KZS/MS/20251/2018/Kbš + zřízení sjezdu MSÚ26062/2018)

Městský úřad Soběslav, Odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 55/23, 392 01

Soběslav I (KZS/MS/20251/2018/Kbš + záv.st. MS/19235/2018/Hn + záv.st.

MS/20990/2018/Kač + záv.st. MS/13707/2018/Mos + MS/09473/2018)

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ÚP Tábor, IDDS: agzai3c (KHSJC 10728/2018/HOK.TA)

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor, IDDS: ph9aiu3 (HSCB-4451-2/2018 UO-TA)

sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

Obvodní báňský úřad pro území krajů plzeňského a jihočeského, IDDS: m4eadvu

sídlo: Hřímalého č.p. 11, 301 00 Plzeň 1

ostatní

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu (M18416-16242584)

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t (576579/18)

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek

sídlo: S. K. Neumanna č.p. 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm.b) a c) stavebního zákona:

(doručí se veřejnou vyhláškou dle § 25 v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu) – vlastníci sousedních pozemků parc.č.:

p.č. st.3, st.2, , st.34/3, st.33, st.34/3, 1, st.30, ,st.24/1, st.25, st.27/1, st.28, st.29, st.31, st.33, st.35/1, st.35/2, st.37, st.50, st.53, st.58, , st.4/1, st.5/1, st.5/2, st.6, st.7, st.8/1, st.10,st.11,st.12, st.13, st.14, st.15/1, st.15/2, st.19, st.20, st.21,st.22, st.23, st.26, st.45, st.76, st.20/1, st.57, st.75, st.16, st.18, st.8/1, st.10, st.4/1,st.42/1

620/3, 620/10, 620/11, 620/12, 656/11, 656/12,624,626,627,656/5,657, 17/3, 634,642,643,650/13,650/19,650/20,650/29,656/4, 620, 621,622,656/1,656/3, 650/3, 651/6,656/8, 656/1, 625, 102/9,105,42/1,421/1,422,426/1,426/3,663/1,424,496/1,491, 2/2,2/3,5/1,5/2,12/3,488/1,491,496/1,663/1,694/1,694/16, 15/1, 15/3,18,421/3,490/1, 663/1,694/1, st.23, 616/1,620/6, 620/7,656/1, 15/3,19/1,15/4,17/1,694/16,412, 421/2, 412, 421/21,421/1, 617,618,661/1,52,53, 60, 62, 63/1, 64, 74/2, 76, 656/1, 667/1, 675/1, 677, 681, 694/2, 694/4, 694/1231/2, 33, 36,38, 39/3, 41/1, 41/2, 45/2, 50, 20/2,28/2,393/6,407,409,415,416,419,420,421/8,421/17,421/18,421/19,421/20,421/22, 667/1,694/1, 421/13, 421/14, 421/15, 421/16, 421/23, 421/24, 421/25, 421/26, 421/27, 421/28, 421/29, 421/30, 422,663/1, 664, 666/1, 37,38,675/1,694/10, 49/1,49/2,50,54,58,162/2,162/3,162/4, 162/5,67736,40,676/1

K vyvěšení na úřední desce:“

MěÚ Soběslav – KT – úřední deska

Obecní úřad Mezná, IDDS: djhatfj

sídlo: Mezná č.p. 43, 392 01 Soběslav

OBEC MEZNÁ

VODOVODNÍ ŘAD V10, PE 63, délka 60,5 m

VODOVODNÍ ŘAD V9, PE 63, délka 108,5 m

VODOVODNÍ ŘAD V8, PE 63, délka 12,5 m

VODOVODNÍ ŘAD V7, PE 63, délka 26,5 m

VODOVODNÍ ŘAD V6, PE 63, délka 18,5 m

VODOVODNÍ ŘAD V5, PE 75, 142,5 m a 63, délka 227,5 m

VODOVODNÍ ŘAD V4, PE 75, délka 148 m

VODOVODNÍ ŘAD V3, PE 63, délka 599 m

KATEGORIE VODOTIS STAVAJÍCÍ

BYTALÝ KATEGORIE STAVAJÍCÍ



