



MĚSTSKÝ ÚŘAD SOBĚSLAV

Odbor výstavby a regionálního rozvoje

náměstí Republiky 59, Soběslav I, 392 01 Soběslav

Spis. zn.: MS/04259/2019/Pří
Č. j.: MS/07755/2019
Vyřizuje: Martin Příplata
Telefon: 381508146
E-mail: priplata@musobeslav.cz
Datum: 10. 04. 2019

**Obec Mezná
Mezná 43
392 01 Soběslav**

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Odbor výstavby a regionálního rozvoje Městského úřadu v Soběslavi, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 25. 02. 2019 podal

Obec Mezná, IČO 00667030, Mezná 43, 392 01 Soběslav

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

vodovod, vodojem a vrtaná studna v obci Mezná

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 667/1, 64, 63/1, 694/10, 656/1, 663/1, 661/1, 677, 656/4, 650/3, 662, 681, 694/1, 489/1, 620/10, 104/1, 651/15, 651/14, 651/13, 651/12, 651/11, 651/10, 651/9, 651/8, 651/7, 657, 656/5, 664, 622, 623, 634, 656/3, 624, 630, 650/6, 644, 102/9, 651/6 v katastrálním území Mezná u Soběslavi.

Druh a účel umísťované stavby:

- Liniová stavba pro zásobování obyvatelstva obce Mezná u Soběslavi pitnou vodou.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba umístěna na pozemcích parc. č. 63/1 (ostatní plocha), parc. č. 64 (ostatní plocha), parc. č. 102/9 (lesní pozemek), parc. č. 104/1 (orná půda), parc. č. 489/1 (ostatní plocha), parc. č. 620/10 (orná půda), parc. č. 622 (orná půda), parc. č. 623 (orná půda), parc. č. 624 (orná půda), parc. č. 630 (orná půda), parc. č. 634 (trvalý travní porost), parc. č. 644 (trvalý travní porost), parc. č. 650/3 (ostatní plocha), parc. č. 650/6 (trvalý travní porost), parc. č.

651/6 (orná půda), parc. č. 651/7 (orná půda), parc. č. 651/8 (orná půda), parc. č. 651/9 (orná půda), parc. č. 651/10 (orná půda), parc. č. 651/11 (orná půda), parc. č. 651/12 (orná půda), parc. č. 651/13 (orná půda), parc. č. 651/14 (orná půda), parc. č. 651/15 (orná půda), parc. č. 656/1 (ostatní plocha), parc. č. 656/3 (ostatní plocha), parc. č. 656/4 (ostatní plocha), parc. č. 656/5 (ostatní plocha), parc. č. 657 (ostatní plocha), parc. č. 661/1 (ostatní plocha), parc. č. 662 (ostatní plocha), parc. č. 663/1 (ostatní plocha), parc. č. 664 (ostatní plocha), parc. č. 667/1 (ostatní plocha), parc. č. 677 (ostatní plocha), parc. č. 681 (ostatní plocha), parc. č. 694/1 (ostatní plocha), parc. č. 694/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Mezná u Soběslavi.

Určení prostorového řešení stavby:

SO O1: nový hlubinný vrt V1 - hloubka cca 74 m.

SO O2: nový vodojem

SO O3: vodovodní řady

Stavba nového vodovodu se nachází v zastavěné části obce Mezná a samotný nový vodojem s vrtem se nachází cca 1 km východně od okraje obce na p.č. 104/1 v k.ú. Mezná.

Vodovodní řady

V0	PE 63	142 m
V1	PE 110	1032,5 m
V2	PE 90	599 m
V3	PE 63	79 m
V4	PE 75	341 m
V5	PE 75	83 m
V6	PE 63	35 m
V7	PE 63	26,5 m
V7'	PE 63	24 m
V8	PE 90	116,5m
V9	PE 63	108,5 m
V10	PE 63	114 m
V11	PE 63	24 m

celkem.....**2725 m**

Nový vodovodní řad V0 má délku 142 m PE 63, jedná se o přívod vody z hlubinného vrtu do vodojemu, vedení je vedeno po okraji lesního porostu na p.č. 104/1.

Nový vodovodní řad V1 má délku 1032,5 m PE 110, jedná se o hlavní přívod z vodojemu do obce Mezná. je veden po okraji pozemku 656/1, trasa je vedena podél stávající hlavní komunikace, vedeno v rostlém terénu. (vytyčovací body VB1- VB9)

Nový vodovodní řad V2 má délku 599 m PE 90, jedná se o pokračování hlavního řadu V1. Je veden protlakem skrz hlavní komunikaci, dále po okraji komunikace v chodníkové části po okraji pozemku 656/1 podél stávající hlavní komunikace vedoucí skrz obec meznou. Končí na konci obce u posledního obydlého objektu. (vytyčovací body VB9- VB33)

Nový vodovodní řad V3 má délku 79 m PE 63, jedná se o napojení bočního řadu nižší dimenze pro zásobení 3 stávajících objektů na okraji obce. Vedení je uloženo cca v délce 18 m v asfaltu, jinak v rostlém terénu podél komunikace. (vytyčovací body VB14 - VB36)

Nový vodovodní řad V4 má délku 341 m PE 75, jedná se napojení bočního řadu menší dimenze, řad prochází v chrániče pod hlavní komunikací a vede podél stávající komunikací mezi stávající zástavbou (vytyčovací body VB16- VB37 - VB39, VB59, VB60, VB61)

Nový vodovodní řad V5 má délku 83 m PE 75, jedná se napojení bočního řadu menší dimenze, řad prochází v chrániče pod hlavní komunikací a vede podél stávající komunikací mezi stávající zástavbou, dále odbočuje kolmo okolo bývalého rybníka k další zástavbě na okraji obce. (vytyčovací body VB21- VB40 - VB43)

Nový vodovodní řad V6 má délku 35 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu na řad V5 menší dimenze, vede rostlým terénem (vytyčovací body VB44-VB48)

Nový vodovodní řad V7 má délku 26,5 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu menší dimenze z řadu V2, vede ve stávající nezpevněné komunikaci (vytyčovací body VB22 - VB49)

Nový vodovodní řad V7' má délku 24 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu menší dimenze z řadu V2, vede ve stávající nezpevněné komunikaci (vytyčovací body VB21 – VB56)

Nový vodovodní řad V8 má délku 116,5 m PE 90, jedná se napojení bočního řadu na řad V2, vede v chrániče pod hlavní asfaltovou komunikací (vytyčovací body VB25 - VB45,46,47,50,56,57)

Nový vodovodní řad V9 má délku 108,5 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu na řad V2 menší dimenze, vede v chrániče pod hlavní asfaltovou komunikací (vytyčovací body VB27 - VB51- VB52)

Nový vodovodní řad V10 má délku 114 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu na řad V2 menší dimenze, vede v chrániče pod hlavní asfaltovou komunikací (vytyčovací body VB28 - VB53, 54,55)

Nový vodovodní řad V11 má délku 24 m PE 63, jedná se napojení bočního řadu na řad V2 menší dimenze, vede v rostlém terénu (vytyčovací body VB 21-VB56)

Redukce tlaku

Návrhový průtok redukčním ventilem:	2,5 l.s-1
VRT	cca 463,80 m n.m.
VODOJEM:	cca 470,25.
objekty obce	450,20 -440,50 m n.m.

Redukce tlakové výšky: 30,25 m v.sl.

Uvažován ventil DN 50, PN 10

Odvzdušnění a zavzdušnění potrubí

- v nejvyšších bodech trasy automat. vzdušníky

Odkalení, vypouštění řadu

- kalníky - v nejnižších bodech trasy podzemními hydranty

Napojení **vodovodních přípojek** (navrtávací pas, šoupátková sestava pro domov.přípojku, signal. tabulka)

Počet: 53 ks

vodovodní řad V1celkem 2 kusy přípojek PE32

vodovodní řad V2celkem 20 kusů přípojek PE32

vodovodní řad V3celkem 4 kusy přípojek PE32

vodovodní řad V4celkem 10 kusů přípojek PE32

vodovodní řad V5celkem 8 kusů přípojek PE32

vodovodní řad V6celkem 3 kusy přípojek PE32

vodovodní řad V7celkem 1 kus přípojky PE32

vodovodní řad V8celkem 1 kus přípojky PE32

vodovodní řad V9celkem 3 kusy přípojek PE32

vodovodní řad V10celkem 1 kus přípojky PE32

Připojí se navrtávacím pasem s osou závitu ve vodorovném směru, pro připojení přímého uzavíracího domovního šoupátka. V případě nemožného kolmého napojení se použije domovní šoupátko rohové a osa závitu bude ve svislém směru.

Šoupátkové a ventilové litinové poklopy se osadí na betonovou desku rozměru 500 x 500 x 100 mm s otvorem DN 150. Pod T kusy a pateční kolena se osadí betonové desky rozměru 200 x 200 x 100 mm.

Uzavírací šoupátka se umístí v zeleném pásu a v chodníku mimo vozovku, aby nedocházelo k jejich poškození vlivem těžké dopravy.

Uzavírací šoupátka se umístí v zeleném pásu mimo vozovku, aby nedocházelo k jejich poškození vlivem dopravy.

Navrhované rozvodné řady jsou vedeny v okrajích místních komunikací a st. silnice na p.č. 667/1 tak, aby umožnily obyvatelům obce připojení na veřejný vodovod.

Obnova povrchu bude provedena v živičných komunikacích v rozsahu šířka výkopu + 0,5 m. U st. silnice předpokládáme pouze přechod kolmý pomocí protlaků.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. **Stavba je vodní dílo. Příslušným vodoprávním úřadem pro vydání stavebního povolení je MěÚ OŽP Soběslav. Bude podaná žádost o stavební povolení předmětných vodních děl a žádost o odběr podzemní vody z hlubinného vrtu V1.**
3. Při zpracování dalšího stupně PD, při přípravě a realizaci stavby bude zabezpečena závaznost dodržování jednotlivých podmínek stanovených ČSN 736005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Veškeré inženýrské sítě budou před započítím prací vytýčeny jejich správci.
4. **Vodovodní řád V1 bude uložen za silničním příkopem. MěÚ OVRR Soběslav silniční hospodářství požaduje před podáním žádosti o stavební povolení předložit vzorový příčný řez uložení vodovodního řádu V1 ve vztahu k niveletě silnice III/13521.**

5. V rámci projektové přípravy budou investorem respektovány zájmy ochrany ZPF vyplývající z ustanovení z. č. 334/1992 Sb., § 8. Stavba bude realizována především v době vegetačního klidu a dotčené pozemky budou po skončení prací uvedeny do původního stavu. Investor před započítáním stavby provede vytýčení hranic záboru a na vlastní náklady provede skrývku kulturních vrstev zeminy z plochy odňaté ZPF.
6. Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny.
7. Přilehlé zemědělské pozemky nesmí být dopravou, skládkou stavebního materiálu ani samotnou výstavbou poškozeny.
8. Investor a dodavatelé prací učiní po dobu výstavby příslušná opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek, které by mohly poškodit zemědělskou půdu a její vegetační kryt.
9. Deponovaná zemina bude zajištěna před znehodnocením a ztrátami. O činnostech souvisejících s přemístěním, rozprostřením či jiným využitím a ošetřováním kulturních vrstev půdy bude veden protokol (pracovní deník případně ve stavebním deníku), v němž budou uváděny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení a účelnosti využívání těchto zemin v souladu s ustanovením § 10 odstavce 2 vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
10. Dojde-li vlivem realizace prací k poškození vodních poměrů na okolních pozemcích, či negativnímu ovlivnění funkcí melioračního zařízení, zajistí investor stavby nápravu.
11. Investor zajistil písemný souhlas s činností v ochranných pásmech nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení ve smyslu § 46 odst. 11) z. č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění. Budou zakresleny trasy nadzemního i podzemního vedení do všech paré prováděcí dokumentace. V OP kabelu budou zemní práce prováděny výhradně ručně, bez použití jakékoliv mechanizace. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části by se mohly za provozu přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět za beznapětového stavu.
12. Trasy podzemních vedení sítě elektronických komunikací PVSEK budou zakresleny do všech paré prováděcí projektové dokumentace. V místech křížení s kanalizací bude PVSEK ochráněno betonovými žlaby. Vodovod bude umístěn min. 1,5 m od tras PVSEK.
13. Odběr podzemní vody z vrtu bude měřen dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č.20/2002 v souladu s ustanovením § 126 odst. 6 vodního zákona.
14. Povrch připojení bude v délce min. 5m od napojení na vozovku silnice III/13521 proveden jako bezprašný a zpevněný (živiční, dlažba, beton), aby nedocházelo ke znečišťování vozovky silnice vyjíždějícími vozidly.
15. Na pozemku určeném k plnění funkcí lesa nebude skladován žádný stavební materiál, výkopové zeminy nebo odpady. Nedojde k narušení jeho využívání pro plnění funkcí lesa.
16. Investor uzavře dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s některou z institucí, která je oprávněna provádět archeologický výzkum. Ta určí jeho formu a rozsah. 1 kopie této dohody bude zaslána na OVRŘ MěÚ Soběslav. Stavebník oznámí zahájení výkopových prací s dostatečným předstihem na Archeologický ústav AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
17. V případě, že při zemních pracích dojde k zachycení archeologického nálezu, je nutné podle §23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, obrátit se ihned na Archeologický ústav AV ČR nebo na oprávněnou organizaci (nejbližšímu muzeu),

nález nahlásit a umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu. Případný nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učinění oznámení.

18. Při výstavbě nebude docházet ke znečišťování okolních silnic. Bude zajištěn bezpečný průchod chodců.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Mezná, Mezná 43, 392 01 Soběslav

Odůvodnění:

Dne 25. 02. 2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 05. 04. 2019 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Ve stanovené lhůtě stavební úřad neobdržel žádné připomínky či námitky k navrhované stavbě.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Soběslav, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky č.p. 59, 392 01 Soběslav I (KZS/MS/20251/2018/Kbš + zřízení sjezdu MSÚ26062/2018)
- Městský úřad Soběslav, Odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 55/23, 392 01 Soběslav I (KZS/MS/20251/2018/Kbš + záv.st. MS/19235/2018/Hn + záv.st. MS/20990/2018/Kač + záv.st. MS/13707/2018/Mos + MS/09473/2018)
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ÚP Tábor, IDDS: agzai3c (KHSJC 10728/2018/HOK.TA)
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor, IDDS: ph9aiu3 (HSCB-4451-2/2018 UO-TA)
- Obvodní báňský úřad pro území krajů plzeňského a jihočeského, IDDS: m4eadvu (SBS 07612/2019/OBÚ-06 z 13.3.2019)
- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., Závod Tábor, IDDS: cadk8eb (SÚS JcK 10121/2018 + SUS JcK 07251/2018)
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf (vyj.č.j. 22511/2018-142)
- E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu (M18416-16242584)
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t (576579/18)
- Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., Závod Tábor, Mgr. Peter Chvojka, Ph.D., Dr. Ondřej Havel, BETA AGRO Soběslav, akciová společnost, Zemědělské družstvo Pluhův Žďár, Ing. Martina Brožová, Ph.D., Milan Rejthar, Zdeněk Bronec, Iveta Broncová, Karel Bednář, Ing., Libuše Bednářová, Michal Hrdlička, Mgr. Jana Drsová, Jiří Havelda, Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky, proto o nich stavební úřad nerozhodoval.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili souhlasně.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Dana Hořická v. r.
vedoucí odboru výstavby a RR

Za správnost vyhotovení: Martin Příplata

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 11. 02. 2019 na pokladně MěÚ Soběslav.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Soběslav, OÚ Mezná po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Oznámení se zveřejňuje též způsobem umožňující dálkový přístup.

vyvěšeno na úřední desce dne:

sejmuto z úřední desky dne:

vyvěšeno na úřední desce dne:

sejmuto z elektronické úřední desky dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Po sejmutí prosíme vrátit na MěÚ OVRŘ Soběslav.

Upozornění:

Situace stavby připojena pouze schematicky pro její rozsáhlost.

Celková situace stavby je k dispozici v kanceláři OÚ Mezná a MěÚ OVRŘ Soběslav, budova 55/I, I patro, č. dveří 107.,

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Obec Mezná, IDDS: djhatfj

sídlo: Mezná č.p. 43, 392 01 Soběslav

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., Závod Tábor, IDDS: cadk8eb (SÚS JcK 10121/2018 + SUS JcK 07251/2018)

sídlo: Nemanická č.p. 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

Mgr. Peter Chvojka, Ph.D., Mezná č.p. 57, 392 01 Soběslav

Dr. Ondřej Havel, Olbramovická č.p. 711/10, Praha 4-Kamýk, 142 00 Praha 411

BETA AGRO Soběslav, akciová společnost, IDDS: n76c46g

sídlo: Květnová č.p. 391/4, 392 01 Soběslav II

Zemědělské družstvo Pluhův Žďár, IDDS: tb3cw4h

sídlo: Pluhův Žďár č.p. 59, 378 24 Výdejní místo Pluhův Žďár

Ing. Martina Brožová, Ph.D., V Roháči I. č.p. 1204, 252 42 Jesenice u Prahy

Milan Rejthar, Květnová č.p. 408/9, 392 01 Soběslav II

Zdeněk Bronec, Augustinova č.p. 2086/31, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Iveta Broncová, Augustinova č.p. 2086/31, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

Karel Bednář, Ing., Pluhův Žďár č.p. 89, 378 24 Výdejní místo Pluhův Žďár

Libuše Bednářová, Pluhův Žďár č.p. 89, 378 24 Výdejní místo Pluhův Žďár

Michal Hrdlička, Mezná č.p. 7, 392 01 Soběslav

Mgr. Jana Drsová, Mezná č.p. 53, 392 01 Soběslav

Jiří Havelda, Mezná č.p. 29, 392 01 Soběslav

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, IDDS: gg4t8hf (vyj.č.j. 22511/2018-142)

sídlo: Litvínovická č.p. 5, 370 01 České Budějovice 1

dotčené správní úřady

Městský úřad Soběslav, Odbor výstavby a regionálního rozvoje, náměstí Republiky č.p. 59, 392 01 Soběslav I (KZS/MS/20251/2018/Kbš + zřízení sjezdu MSÚ26062/2018)

Městský úřad Soběslav, Odbor životního prostředí, náměstí Republiky č.p. 55/23, 392 01

Soběslav I (KZS/MS/20251/2018/Kbš + záv.st. MS/19235/2018/Hn + záv.st.

MS/20990/2018/Kač + záv.st. MS/13707/2018/Mos + MS/09473/2018)

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ÚP Tábor, IDDS: agzai3c (KHSJC 10728/2018/HOK.TA)

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, ÚO Tábor, IDDS: ph9aiu3 (HSCB-4451-2/2018 UO-TA)

sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4

Obvodní báňský úřad pro území krajů plzeňského a jihočeského, IDDS: m4eadvu

sídlo: Hřímalého č.p. 11, 301 00 Plzeň 1

ostatní

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu (M18416-16242584)

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t (576579/18)

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Jihočeský vodárenský svaz, IDDS: 3zhv2ek

sídlo: S. K. Neumanna č.p. 292/19, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 písm.b) a c) stavebního zákona:

(doručí se veřejnou vyhláškou dle § 25 v návaznosti na § 144 odst. 6 správního řádu) – vlastníci sousedních pozemků parc.č.:

p.č. st3, st.2, , st.34/3, st.33, st.34/3, 1, st.30, ,st.24/1, st.25, st.27/1, st.28, st.29, st.31, st.33, st.35/1, st.35/2, st.37, st.50, st.53, st.58, , st.4/1, st.5/1, st.5/2, st.6, st.7, st.8/1, st.10,st.11,st.12, st.13, st.14, st.15/1, st.15/2, st.19, st.20, st.21,st.22, st.23, st.26, st.45, st.76, st.20/1, st.57, st.75, st.16, st.18, st.8/1, st.10, st.4/1,st.42/1

620/3, 620/10, 620/11, 620/12, 656/11, 656/12,624,626,627,656/5,657, 17/3, 634,642,643,650/13,650/19,650/20,650/29,656/4, 620, 621,622,656/1,656/3, 650/3, 651/6,656/8, 656/1, 625, 102/9,105,42/1,421/1,422,426/1,426/3,663/1,424,496/1,491, 2/2,2/3,5/1,5/2,12/3,488/1,491,496/1,663/1,694/1,694/16, 15/1, 15/3,18,421/3,490/1, 663/1,694/1, st.23, 616/1,620/6, 620/7,656/1, 15/3,19/1,15/4,17/1,694/16,412, 421/2, 412, 421/21,421/1, 617,618,661/1,52,53, 60, 62, 63/1, 64, 74/2, 76, 656/1, 667/1, 675/1, 677, 681, 694/2, 694/4, 694/1231/2, 33, 36,38, 39/3, 41/1, 41/2, 45/2, 50, 20/2,28/2,393/6,407,409,415,416,419,420,421/8,421/17,421/18,421/19,421/20,421/22, 667/1,694/1, 421/13, 421/14, 421/15, 421/16, 421/23, 421/24, 421/25, 421/26, 421/27, 421/28, 421/29, 421/30, 422,663/1, 664, 666/1, 37,38,675/1,694/10, 49/1,49/2,50,54,58,162/2,162/3,162/4, 162/5,67736,40,676/1

K vyvěšení na úřední desce:”

MěÚ Soběslav – KT – úřední deska

Obecní úřad Mezná, IDDS: djhatfj

sídlo: Mezná č.p. 43, 392 01 Soběslav





